

SPÉCIFICITÉ DU DISPOSITIF

- Permettre au sujet de rencontrer la psychanalyse
- Se sensibiliser à l'approche inconsciente de son symptôme
- Prendre en charge la cause de son malaise en tant que sujet de son histoire
- Trouver sa place de sujet dans le monde d'aujourd'hui

COORDONNÉES

PRISM45
74 rue du petit pont
45000 ORLEANS
02.38.62.63.30



PROJET

- Élargir l'offre de soins à un public infanto-juvénile
- Séminaires / Enseignements / Formation / Supervision

PSYCHOTHÉRAPIES D'ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE



Georges Daumézon
Établissement Public de Santé Mentale du Loiret
1 Route de Chanteau - BP 62016
45402 Fleury-les-Aubrais Cedex
02 38 60 59 58 - epsm-loiret.fr

FILIÈRE PSYCHOTHÉRAPIES
PÔLE DE SOINS SPÉCIFIQUES

OFFRE DE SOINS

- Pratique de soins par la parole, offrant à l'utilisateur la possibilité de rencontrer un psychanalyste ou un soignant orienté par la psychanalyse dans l'institution publique hospitalière
- Dispositif proposant un contrat en 16 séances
 - Centré sur la demande du sujet en souffrance avec sa problématique actuelle
 - Permet un éclairage psychanalytique sur le symptôme
 - Travail par la parole pouvant de « surcroît » amener des effets thérapeutiques rapides

PUBLIC

- À partir de 16 ans
- Pour toute personne souhaitant faire l'expérience d'une thérapie par la parole avec l'outil de la psychanalyse

ORIENTATION DES PATIENTS

- A partir d'une demande émanant du patient lui-même et/ou sur indication des professionnels de santé
- Demande adressée par téléphone ou par courrier au secrétariat du Pôle de Soins Spécifiques

ÉQUIPE

- 1 médecin psychiatre, référent de l'unité fonctionnelle,
Dr Naro Diraduryan
- 2 psychologues cliniciennes
Anne-Cécile Françon
Sylvie Mothiron
- 1 cadre de santé
Sébastien Nirat

DÉROULEMENT DE LA PRISE EN CHARGE

- Demande transmise aux professionnels de l'UF
- Réunion clinique pour étudier la demande
- Premier rendez-vous pour établir le contrat du suivi
- Réunion clinique hebdomadaire
- Contrat en 16 séances maximum
- À l'issue des 16 séances, restitution avec le patient et relais éventuels